vallair®
BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS

MS0

BOMBA PERISTÁLTICA DE ROLETES

CURVA DE DESEMPENHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmara / Suporte do rotor / Rotor	Ferro fundido
Guia	Plexiglass
Eixo do motor	Aço inoxidável 1045
Abraçadeira	Aço carbono
Conexão	Aço inoxidável / PP / PVC
Base	Aço carbono
Elemento Tubular	Borracha natural (NN) / Borracha natural sanitária (NP) / EPDM (EP) / Borracha nitrílica (RN) / Hypalon (HY) / Santoprene (PH)
Rolete	Aço inoxidável
Detector de ruptura	Aço inoxidável + PP
Lubrificante	Spray de silicone / graxa de silicone / lubrificador automático
Peso	Bomba = 66,0 kg

DIMENSIONAL



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461
www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980

vallair®
BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS

MS1
BOMBA PERISTÁLTICA DE ROLETES



CURVA DE DESEMPENHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmara / Suporte do rotor / Rotor	Ferro fundido
Guia	Plexiglass
Eixo do motor	Aço inoxidável 1045
Abraçadeira	Aço inoxidável
Conexão	Aço inoxidável / PP / PVC
Base	Aço carbono
Elemento Tubular	Borracha natural (NN) / Borracha natural sanitária (NP) / EPDM (EP) / Borracha nitrílica (RN) / Hypalon (HY) / Santoprene (PH)
Rolete	Aço inoxidável
Detector de ruptura	Aço inoxidável + PP
Lubrificante	Spray de silicone / graxa de silicone / lubrificador automático
Peso	Bomba = 110,0 kg

DIMENSIONAL





Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461
www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980

vallair®
BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS

MS2

BOMBA PERISTÁLTICA DE ROLETES



CURVA DE DESEMPENHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmara / Suporte do rotor / Rotor	Ferro fundido
Guia	Plexiglass
Eixo do motor	Aço inoxidável 1045
Abraçadeira	Aço inoxidável
Conexão	Aço inoxidável / PP / PVC
Base	Aço carbono
Elemento Tubular	Borracha natural (NN) / Borracha natural sanitária (NP) / EPDM (EP) / Borracha nitrílica (RN) / Hypalon (HY) / Santoprene (PH)
Rolete	Aço inoxidável
Detector de ruptura	Aço inoxidável + PP
Lubrificante	Spray de silicone / graxa de silicone / lubrificador automático
Peso	Bomba = 140,0 kg

DIMENSIONAL





Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461
www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980

vallair®
BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS

MS3

BOMBA PERISTÁLTICA DE ROLETES

CURVA DE DESEMPENHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmara / Suporte do rotor / Rotor	Ferro fundido
Guia	Plexiglass
Eixo do motor	Aço inoxidável 1045
Abraçadeira	Aço inoxidável
Conexão	Aço inoxidável / PP / PVC
Base	Aço carbono
Elemento Tubular	Borracha natural (NN) / Borracha natural sanitária (NP) / EPDM (EP) / Borracha nitrílica (RN) / Hypalon (HY) / Santoprene (PH)
Rolete	Aço inoxidável
Detector de ruptura	Aço inoxidável + PP
Lubrificante	Spray de silicone / graxa de silicone / lubrificador automático
Peso	Bomba = 310,0 kg

DIMENSIONAL





Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461
www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980

vallair®
BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS

PSF1

BOMBA PERISTÁLTICA DE ROLETES



CURVA DE DESEMPENHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmara	Alumínio
Guia	Plexiglass
Suporte do rotor	Ferro fundido
Rotor	Aço carbono + tratamento
Eixo do motor	Aço inoxidável 1045
Abraçadeira	Aço carbono + tratamento
Conexão	Aço inoxidável / PP / PVC
Base	Aço carbono
Elemento Tubular	Borracha natural (NN) / Borracha natural sanitária (NP) / EPDM (EP) / Hypalon (HY) / Santoprene (PH)
Kit do rolete	Aço inoxidável
Detector de ruptura	Aço inoxidável + PP
Lubrificante	Spray de silicone / graxa de silicone / lubrificador automático
Peso	Bomba = 32,0 kg

DIMENSIONAL



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461
www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980

vallair®
BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS

PSF2

BOMBA PERISTÁLTICA DE ROLETES



CURVA DE DESEMPENHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmara	Alumínio
Guia	Plexiglass
Suporte do rotor	Ferro fundido
Rotor	Aço carbono
Eixo do motor	Aço inoxidável 1045
Abraçadeira	Aço carbono + tratamento
Conexão	Aço inoxidável / PP / PVC
Base	Aço carbono
Elemento Tubular	Borracha natural (NN) / Borracha natural sanitária (NP) / EPDM (EP) / Borracha nitrílica (RN) / Hypalon (HY) / Santoprene (PH)
Kit do rolete	Aço inoxidável
Detector de ruptura	Aço inoxidável + PP
Lubrificante	Spray de silicone / graxa de silicone / lubrificador automático
Peso	Bomba = 15,0 kg

DIMENSIONAL



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461
www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980

vallair®
BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS

PSF3

BOMBA PERISTÁLTICA DE ROLETES



CURVA DE DESEMPENHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmara	Alumínio
Guia	Plexiglass
Suporte do rotor	Ferro fundido
Rotor	Aço carbono
Eixo do motor	Aço inoxidável 1045
Abraçadeira	Aço carbono + tratamento
Conexão	Aço inoxidável / PP / PVC
Base	Aço carbono
Elemento Tubular	Borracha natural (NN) / Borracha natural sanitária (NP) / EPDM (EP) / Borracha nitrílica (RN) / Hypalon (HY) / Santoprene (PH)
Kit do rolete	Aço inoxidável
Detector de ruptura	Aço inoxidável + PP
Lubrificante	Spray de silicone / graxa de silicone / lubrificador automático
Peso	Bomba = 8,0 kg

DIMENSIONAL



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461
www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980

vallair®
BOMBAS · COMPRESSORES · INSTRUMENTAÇÃO · VÁLVULAS

PSF3S

BOMBA PERISTÁLTICA DE ROLETES



CURVA DE DESEMPENHO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Câmara	Alumínio
Guia	Plexiglass
Suporte do rotor	Ferro fundido
Rotor	Aço carbono
Eixo do motor	Aço inoxidável 1045
Abraçadeira	Aço carbono + tratamento
Conexão	Aço inoxidável / PP / PVC
Base	Aço carbono
Elemento Tubular	Borracha natural (NN) / Borracha natural sanitária (NP) / EPDM (EP) / Borracha nitrílica (RN) / Hypalon (HY) / Santoprene (PH)
Kit do rolete	Aço inoxidável
Detector de ruptura	Aço inoxidável + PP
Lubrificante	Spray de silicone / graxa de silicone / lubrificador automático
Peso	Bomba = 8,0 kg

DIMENSIONAL



Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.
Rua Catarina Braida 396 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461
www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 4950.6980